

Ja	Nein	Zum Teil	Checkliste Videochat
			Ich
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ich habe meinen Arbeitsplatz gut eingerichtet. (Siehe auch Videochat Knigge)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Licht, Ton, Video sind von guter Qualität
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ich habe alle relevanten vorhandenen Patientendaten griffbereit.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ich habe ggf. nötige Literatur im Vorfeld angesehen.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ich habe mir einen Anamnesefahrplan erstellt.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Meine Mitarbeiter sind informiert, dass ich nicht gestört werden möchte.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ich habe einen Text vorbereitet, den ich dem Patienten am Anfang zum Verständnis, zur rechtlichen Absicherung und zur Erklärung der Technik vorlesen kann.
			Patient
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der Patient ist mir bereits bekannt und regelmäßig in Behandlung.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der Patientenbesitzer hat eine Email mit dem Zugangslink erhalten.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der Patientenbesitzer hat der DSGVO zugestimmt.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der Patientenbesitzer ist über die technischen Voraussetzungen informiert.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der Patientenbesitzer hat mir bereits Daten von Kollegen, Laboren etc. Zur Verfügung gestellt.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der Patientenbesitzer wurde über die Abrechnungsmodalitäten und den rechtlichen Hintergrund informiert.
			Videochat
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beim Patientenbesitzer ist eine ruhige angemessene Atmosphäre.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die technische Verbindung ist stabil.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Es ist ein gutes Gespräch.

Ein „Nein“ muß als Warnsignal dienen, diesen Punkt zu überprüfen. Wenn „Zum Teil“ angekreuzt wird/wurde, muß im Nachgang entweder optimiert oder angepasst werden. Deshalb dienen die Checklisten auch zur Kontrolle im laufenden Prozess der Digitalisierung.